

プロドライバーへの道

中型車両編

車両の構造機能・特性



西濃運輸株式会社

Ver.1.2

目次

○車両の大きさ

○名称と部品の位置①～⑥

- ①(車両の前面・後面)
- ②(フロントパネル内・フロント付近)
- ③(エンジンルーム内と車両側面付近)
- ④(タイヤ・ホイール)
- ⑤(部品の位置と注意点)
- ⑥(運転席)


○車両の特性

(ミラー・死角・オーバーハング・内輪差)

車両の大きさ
(長さ・幅・高さ)

中型車両構造機能

幅・高さ



中型車両構造機能


幅・高さ

日野 3t

高さ3m8cm

高架や軒、看板、カーポートなど、高さに気を付けて運転しましょう。

幅2m7cm



中型車両構造機能

長さ

日野 3t




長さ6m18cm

日野 3t

巻き込み確認とオーバーハングの確認は確実におこないましょう。

長さ6m18cm




中型車両構造機能

幅・高さ

日野 4t

高さ3m44cm

幅2m31cm



中型車両構造機能

長さ

日野 4t



長さ7m59cm

中型車両構造機能

長さ

日野 4t

3トン車より死角も大きくなっています。
ミラーだけの確認ではなく、首や上体を振っての
確認をおこないきましょう。



プロドライバーへの道

中型車両編

車両の構造機能・特性



西濃運輸株式会社

Ver.1.2