

プロドライバーへの道

大型車両編

車両の構造機能・特性



西濃運輸株式会社

Ver.1.2

目次

○車両の大きさ

○名称と部品の位置①～⑥

①(車両の前面・後面)

②(フロントパネル内・フロント付近)

③(エンジンルーム内と車両側面付近)

④(タイヤ・ホイール)

⑤(部品の位置と注意点)

⑥(運転席)

○車両の特性

(ミラー・死角・オーバーハング・内輪差)

○その他

名称と部品の位置①

車両の前面・後面

大型車両構造機能

名称・部品の位置



大型車両構造機能



名称・部品の位置





大型車両構造機能

名称・部品の位置




名称と部品の位置②

フロントパネル内・
フロント付近

大型車両構造機能

名称・部品の位置





ロックレバー

大型車両構造機能

名称・部品の位置



牽引フック

大型車両構造機能


名称・部品の位置




乗降用ステップ

大型車両構造機能


名称・部品の位置



フロントパネルオープンレバー




フロントパネルオープンレバー




オイルゲージ

大型車両構造機能

名称・部品の位置











ウォッシャー液






大型車両構造機能

名称・部品の位置




大型車両構造機能

名称・部品の位置



ティルトリッド用レバー



大型車両構造機能

名称・部品の位置



大型車両構造機能


名称・部品の位置




切り替えレバー



キャブロックレバー





プロドライバーへの道

大型車両編

車両の構造機能・特性



西濃運輸株式会社

Ver.1.2